



BRAVILOR KAHVILAITTEET

Laatua ja valinnanvaraa kaikkiin tarpeisiin

TEKEE TYÖPÄIVÄSTÄ VIELÄ PAREMMAN



TEKEE TYÖPÄIVÄSTÄ VIELÄ PAREMMAN

- Hyvää ja tuoretta suodatinkahvia
- Tyylikäs muotoilu
- Helppoja käyttää sekä puhdistaa

LASIPANNULLISET BRAVILOR-KAHVILAITTEET

Lasipannullisten Bravilor-kahvilaitteiden laajasta mallistosta löydät sopivan ratkaisun pienempiin sekä suurempiin tarjoilutarpeisiin. Kahvilaitteet suodattavat herkullista ja tuoretta kahvia suoraan lasipannuun, jota voi käyttää myös tarjoiluun. Pannu on muotoiltu säilyttämään hyvin kahvin laadun ja aromit. Lämpölevyt säätävät automaattisesti lämpötilaansa pannussa olevan kahvimäärän mukaan.

Voit valita joko manuaalisesti täytettävän tai vesijohtoverkkoon liitettävän laitteen. Viimeksi mainituissa voi määritellä suodatusmäärän kupin tarkkuudella. Kuumalle vedelle on saatavana oma vesiboileri. Lisävarusteita esim. lämpölevy ja lasipannu erilliseksi teepannuksi.

Kaikkien lasipannullisten Bravilor-kahvilaitteiden mukana toimitetaan seuraavat tarvikkeet: kunkin laitteen kohdalla mainittu määrä lasipannuja, suodatinsuppilot, 1 aloituspaketti suodatinpaperia, 1 pussi pesuainetta, 1 pussi kalkinpoistoaainetta ja kahvimitta.





TERMOSKANNULLISET BRAVILOR-KAHVILAITTEET

Laaja valikoima korkealaatuisia, tyylikkäästi teräsrunkoisia kahvilaitteita – käsintäytettäviä sekä kiinteästi vesijohtoverkkoon liitettäviä. Kuumalle vedelle saatavana oma vesiboileri. Lisävarusteina mm. termosteline ja erikokoisia pumpputermoksia mallista riippuen.



Termoskannullisten Bravilor-kahvilaitteiden mukana toimitetaan seuraavat tarvikkeet: mittakannu (ei koske laitetta RLX 76), 1 aloituspaketti suodatinpaperia, 1 pussi pesuainetta, 1 pussi kalkinpoistoainetta ja mittalusikka.

Huomaathan, että termoskannu on tilattava erikseen.

- Hyvää ja tuoretta suodatinkahvia
- Ohjelmoitava kahvin valmistusmäärä
- Suodatusaika noin 7 minuuttia/termoskannu



SÄILIÖLLISET BRAVILOR-KAHVILAITTEET

Laaja mallisto, säiliöt 5, 10 ja 20 l. Kaikki mallit saa yksi- tai kaksisäiliöisinä. Kaikkiin malleihin on saatavana oma kuumavesiyksikkö (HW). Laitetoimitukset sisältävät keskusyksikön, tippa-astian, kannellisen ja kahvisekoittajalla varustetun suodatinsuppilon sekä mallista riippuen yksi tai kaksi sähkölämmitteistä säiliötä. Lisävarusteina lisäsäiliö, seinähylly ja vaunu lisäsäiliölle sekä teesuppilo.

Keskusyksikkö on helppo ohjelmoida keittämään haluttu määrä kahvia – kapasiteetti on mallista riippuen 250–720 kuppia tunnissa. Kahvinkulutusta voi seurata päivä- ja kokonaislaskureilla.

Laitteet ovat turvallisia sijoitettaviksi myös yleisötiloihin.



KÄYTTÖÄ HELPOTTAVIA OMINAISUUKSIA JA TOIMINTOJA:

- Sisäänrakennettu ajastin
- Kahvin valmistumisen ilmoittava äänimerkki
- Kuuman veden lämpötilan erillissäätö malleissa, joissa on erillinen vesiboileri



www.autobar.fi

LASIPANNUKEITTIMET

	Novo	Mondo 2	Mondo Twin	Matic 2	Matic 3	Matic Twin	RLX 31	RLX 131
Suodatinsuppilot	1 x muovi	1 x teräs	2 x teräs	1 x teräs	1 x teräs	2 x teräs	1 x teräs	2 x teräs
Vesi	käsitäyttö	käsitäyttö	käsitäyttö	vesiliitäntä	vesiliitäntä	vesiliitäntä	vesiliitäntä	vesiliitäntä
Lasipannut/lämpölevyt	1/2	2/2	4/4	2/2	3/3	4/4	1/1	2/2
Kapasiteetti/h	144 kuppia (18 l)	144 kuppia (18 l)	224 kuppia (28 l)	120 kuppia (15 l)	120 kuppia (15 l)	192 kuppia (24 l)	120 kuppia (15 l)	240 kuppia (30 l)
Suodatusaika	5 min./kannu	5 min./kannu	7 min./2 kannua	6 min./1 kannu	6 min./1 kannu	8 min./2 kannua	6 min./1 kannu	6 min./2 kannua
Erillinen kuumavesihana	–	–	–	–	–	–	kyllä	kyllä
Kapasiteetti, kuuma vesi/h	–	–	–	–	–	–	18 l	18 l
Leveys (mm)	205	215	420	215	215	420	475	705
Syvyys (mm)	340	355	355	353	353	353	509	509
Korkeus (mm)	430	452 (618)	452 (618)	452 (618)	452 (618)	452 (618)	448	448
Sähkölaitanta	230V/2115W	230V/2145W	230V/3460W	230V/2145W	230V/3460W	230V/3460W	230V/2080W	400V/6070W

TERMOSKEITTIMET

	TH 10	THa 20	RLX 76	RLX 676
Suodatinsuppilot	1 x teräs	1 x teräs	1 x teräs	2 x teräs
Vesi	käsitäyttö	vesiliitäntä	vesiliitäntä	vesiliitäntä
Kapasiteetti/h	144 kuppia (18 l)	144 kuppia (18 l)	120 kuppia (15 l)	240 kuppia (30 l)
Suodatusaika	7 min. /2,2 l	7 min. /2,2 l	7 min. /2,2 l	7 min. /2 x 2,2 l
Erillinen kuumavesihana	–	–	kyllä	kyllä
Kapasiteetti, kuuma vesi/h	–	–	18 l	18 l
Leveys (mm)	215	215	475	705
Syvyys (mm)	355	355	509	509
Korkeus (mm)	557	557	611	611
Sähkölaitanta	230V/2015W	230V/2555W	230V/2015W	400V/5940W

HUOM. Termoskannut tilattavissa erikseen.

SÄILIÖKEITTIMET

	B5	B5 L/R	B10	B10 L/R	B20	B20 L/R
Säiliöt	2 x 5 l	1 x 5 l	2 x 10 l	1 x 10 l	2 x 20 l	1 x 20 l
Kapasiteetti/h	240 kuppia (30 l)	240 kuppia (30 l)	480 kuppia (60 l)	480 kuppia (60 l)	720 kuppia (90 l)	720 kuppia (90 l)
Suodatusaika	5 l / 10 min	5 l / 10 min	10 l / 10 min	10 l / 10 min	20 l / 14 min	20 l / 14 min
Leveys (mm)	635	452	955	612	1173	739
Syvyys (mm)	440	440	512	512	600	600
Korkeus (mm)	799	799	840	840	947	947
Sähkölaitanta	230 V/3130 W	230 V/3065 W	400 V/6180 W	400 V/6090 W	400 V/9240 W	400 V/9120 W

SÄILIÖKEITTIMET KUUMAVESI-HANALLA

	B5 HW	B5 HW L/R	B10 HW	B10 HW L/R	B20 HW	B20 HW L/R
Säiliöt	2 x 5 l	1 x 5 l	2 x 10 l	1 x 10 l	2 x 20 l	1 x 20 l
Kapasiteetti/h, kahvi	240 kuppia (30 l)	240 kuppia (30 l)	480 kuppia (60 l)	480 kuppia (60 l)	720 kuppia (90 l)	720 kuppia (90 l)
Kapasiteetti/h, vesi	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l
Suodatusaika	5 l / 10 min	5 l / 10 min	10 l / 10 min	10 l / 10 min	20 l / 14 min	20 l / 14 min
Leveys (mm)	790	546	989	645	1173	739
Syvyys (mm)	570	570	570	570	600	600
Korkeus (mm)	799	799	840	840	947	947
Sähkölaitanta	400 V/5330 W	400 V/5265 W	400 V/8380 W	400 V/8290 W	400 V/11440 W	400 V/11440 W



TEKEE TYÖPÄIVÄSTÄ VIELÄ PAREMMAN

Autobar Finland Oy, Koivupuistonkuja 1, PL 104, 01510 Vantaa
Asiakaspalvelu: Puh. 020 1711 400 Fax 020 1711 496 info@autobar.fi www.autobar.fi
Osa Autobar-konsernia